

FEC PRODUCT CATALOG




www.fec.ir

2025

ریسه نواری 12 V

LED STRIP Light



FEC-2835-8W-IP20
FEC-2835-8W-IP54
FEC-2835-8W-IP68

FEC-5050-10W-IP20
FEC-5050-10W-IP68



Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
12 V DC	SMD	+90	+125	Warm & Cool White/ Golden /Day Light/ RGB

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فیلتر

- جنس روکش بدنه سیلیکون درجه یک با برد الکتریکی از جنس مس
- جریان برق 12V جهت ایمنی بیشتر کاربر
- قابلیت برش در اندازه‌های دلخواه (از ۳ سانتی متر به بالا)
- استفاده در مناطق مرطوب اعم از نمای ساختمان‌ها، داخل آبنماها، استخرها و فضاهای باز در مدل‌های IP68




FEC-RGB-Amplifier-12V

FEC-RGB-Controller-12V

ریسه نواری COB

LED STRIP Light



FEC-288-12W-IP20
FEC-288-12W-IP68

FEC-288D-12W-IP65
(220 V)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
12 V DC 220 V AC	COB	+90	+125	Warm White/ Day Light

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فلیکر



9 mm



15 mm



220 V : جنس بدنه گرانول PVC درجه یک

12 V : جنس روکش بدنه سیلیکون درجه یک

دارای نور یکنواخت و تراکم بالای چیپها

قابلیت برش در اندازه های دلخواه در سری 12V (از ۵ سانتی متر به بالا)

استفاده در مناطق مرطوب اعم از نمای ساختمان ها، داخل آبنماها،
استخرها و فضاهای باز در مدل های IP68



ریسه شلنگی وایرلس 220 V

LED STRIP Light



FEC-2835-6W-IP65

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220 V AC	SMD	+90	+125	Warm & Cool White/ Golden /Day Light



جنس بدنه گرانول PVC درجه یک

شار نور یا لومن وات ۲ برابری



دارای انعطاف بالا در برابر پیچش و خم شدگی

مقاوم در برابر آب و گرد و غبار

استفاده در دفاتر کار و فضاهای اداری، فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فضاهای داخلی




LED STRIP Light



FEC-2835-180-IP65
FEC-2835-120-IP65
FEC-2835-144-IP65

FEC-5730-120-IP65
FEC-5050-10W-IP65
FEC-5050-14W-IP65

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220 V AC	SMD	+90	+125	Warm & Cool White/ Golden /Day Light



- جنس بدنه گرانول PVC درجه یک با سیم و برد الکترونیکی از جنس مس
- مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
- دارای تراکم های مختلف
- مدل تراکم 144 دارای حالت سه رنگ نوری
- استفاده در نمای ساختمان ها، در فضاهای داخلی به عنوان نور مخفی و همچنین در اماکن تجاری، اداری و مسکونی

ریسه نئون فلکس

LED NEON FLEX



FEC-N230(24x13)-10W
FEC-N230(24x13)-RGB
FEC-Nmini(18x10)-8W

FEC-NF SQ(12x10)-8W
 (تخت)
FEC-Nmini(10x10)-10W
 (24 V)


Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
24 V AC 220 V AC	SMD	+90	+125	Warm & Cool White/ Amber

- جنس بدنه گرانول PVC درجه یک با سیم و برد الکتریکی از جنس مس
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار
- انعطاف پذیری بسیار بالا
- استفاده در محیط‌های آبی، نورپردازی استخرها و مناطق مرطوب در مدل Nmini(24V)
- استفاده در نمای ساختمان‌ها در اماکن تجاری، اداری و مسکونی




ریله ریسه نئون فلکس مینی

ریله ریسه نئون فلکس



چراغ کنار پله توکار

LED STAIR LIGHT



FEC-3001-3W

FEC-3213-3W

FEC-2901-5W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی




بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب برای راه پله و رمپها، فضای سبز و پارکها و محیطهای تجاری و مسکونی



چراغ کنار پله توکار

LED STAIR LIGHT



FEC-3018

(سرپیچ G9)

FEC-3019

Voltage	Socket	IP Rating	Material
220~240 V	G9	IP 65	Steel

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از استیل


مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب برای راه پله و رمپها، فضای سبز و پارکها و محیطهای تجاری و مسکونی



چراغ دیواری و کنار پله

LED STAIR LIGHT



FEC-3204-4W

FEC-3206-6W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا


مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دیواری دو طرفه

LED WALL LIGHT



FEC-6515-12W
(SMD)

FEC-6616-2x5W
(COB)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB/SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلکر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دیواری دو طرفه

LED WALL LIGHT



FEC-6026-4x3W
FEC-6016-2x3W **FEC-6036-6x3W**

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی




بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا


مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دیواری دو طرفه

LED WALL LIGHT



FEC-6510-12W

FEC-6512-12W

FEC-6605-2x5W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی




بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دکوراتیو (طرح سَیرن)

LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6810-10W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دکوراتیو (طرح دایاموند)

LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6610-10W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر


جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6003-3W

FEC-6003-3W-lenz



FEC-6006-2x3W

FEC-6006-2x3W-lenz

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا


مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای داخلی ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دکوراتیو (چهار طرفه)

LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6004-4x3W


Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فیلتر

- جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)
- بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای داخلی ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6603-5W

(یک شعله)

FEC-6601-5W



FEC-6603-2x5W

(دو شعله)

FEC-6604-2x5W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی




بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا



مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی





چراغ دکوراتیو COB

LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6058-3W

FEC-6060-2x3W



FEC-6062-3W

FEC-6066-3W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی





بدون افت نور

بدون فیلکر



جنس بدنه از آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 44)


بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای داخلی ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6063-3W (طرح خورشیدی) **FEC-6067-7W**



FEC-17211 (سرپیچ G9) **FEC-17282**

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm White




توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای داخلی ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دکوراتیو دیواری نما

LED DECORATIVE LIGHT



FEC-6607-7W

FEC-6612-12W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دیواری و پارکی

LED WALL LIGHT



FEC-5916-15W

FEC-5915-15W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی فضای سبز، پارک‌ها، محوطه‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED LONG BEAM LIGHT



FEC-1508-5W

(زاویه پرتاب ۲۴ درجه)



FEC-1507-7W

(زاویه پرتاب ۳۲ درجه)



FEC-1505-3W

(زاویه پرتاب ۱۵ درجه)



FEC-2007-7W

(برد بلند با زاویه ۷ درجه)



FEC-2005-10W

(زاویه پرتاب ۲۴ درجه)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm & Cool White

توان مصرفی واقعی






بدون افت نور

بدون فیلکر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت فضای سبز، روشنایی دیوار و نمای ساختمان ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ دیواری و چمنی

LED WALL LIGHT



FEC-2508-ABS (سرپیچ Gu10) **FEC-2507** نیزه






FEC-162/1 (سرپیچ Gu10) **FEC-163/2**

Voltage	Socket	IP Rating	Material
220~240 V	Gu10	IP 65	Aluminum + PC

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت فضای سبز، روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED INGROUND LIGHT



FEC-1701-1W

(پارکتی)
(3 V)(IP 20)



FEC-1702-1W



FEC-1704-1x3W

(فرودگاهی)
(12 V)(IP 67)



FEC-1705-2x3W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
3 V & 12 V	OSRAM	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی





بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 67)

بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، پله و راهروها، محیط های مسکونی، تجاری و اداری




LED INGROUND LIGHT



FEC-1202-2W
(SMD)

FEC-1601-3W

FEC-1605-5W



FEC-1605-5W
(یک طرفه)

FEC-1605-5W
(دو طرفه)

FEC-1605-5W
(چهار طرفه)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm & Cool White

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر


جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)


بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، پله و راهروها، محیط های مسکونی، تجاری و اداری




38x63 mm



45x80 mm



50x75 mm



55x80 mm

LED INGROUND LIGHT



FEC-1607-7W

FEC-1615-15W

FEC-1610-10W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm & Cool White

توان مصرفی واقعی



بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 67)

بهترین انتخاب جهت فضای سبز، روشنایی معابر و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



LED INGROUND LIGHT



FEC-LA1009-3W



FEC-14-R
(سرپیچ Gu10)



FEC-1500-9W



FEC-1800-18W-R



FEC-1800-18W-SQ



FEC-300-9W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
12 V	POWER	+90	+100	Warm & Cool White/ Amber

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور


بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا و رویه استیل


مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت فضای سبز، روشنایی معابر و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



امکان سفارش رنگ نورهای آبی، قرمز، بنفش و سبز





82x61 mm





103x105 mm



180x90 mm



116x90 mm



285x77x80 mm

LED POOL LIGHT



FEC-3012-2W

(SMD)

FEC-3002-2W



FEC-3004-3W

FEC-3005-5W
(COB)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
12 V	POWER	+90	+100	Warm White

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر


جنس بدنه از استیل ۳۰۴

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 68)


بهترین انتخاب جهت استفاده در تمامی استخرها و آبنماها




38x44 mm



38x63 mm



42x60 mm



50x75 mm

LED POOL LIGHT



FEC-3006-3x3W

FEC-3007-9x3W

FEC-3008-9x3W



FEC-3009 (سرپیچ)

FEC-3009-7W_(12V) (آب نما)

FEC-LA1000-7W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm White \ RGB

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر


جنس بدنه از استیل ۳۰۴

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 68)




بهترین انتخاب جهت استفاده در تمامی استخرها و آبنماها



90x65 mm



135x90 mm



چراغ سولار

LED SOLAR LIGHT



FEC-9110-10W

FEC-9105-5W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Day Light

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فیلتر



جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی

دارای باتری لیتیومی و شارژ شدن آن توسط پنل خورشیدی

دارای سنسور حرکتی و فتوسل، با تشخیص حرکت بیشترین نور را ساطع کرده و بعد از ۳۰ ثانیه کم نور می گردد



LED WALLWASHER LIGHT



FEC-T76-6W
(20cm)

FEC-T76-12W
(40cm)

FEC-T76-24W
(80cm)

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	POWER	+90	+100	Warm & Cool White/ Amber

توان مصرفی واقعی




بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی دیوار و نمای ساختمان‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ پروژکتور

LED FLOOD LIGHT



FEC-1015-15W

FEC-1030-30W
FEC-1080-80W

FEC-10150-150W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	COB	+90	+100	Warm & Cool White

توان مصرفی واقعی





بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، خیابان‌ها، فضای سبز، برج‌ها و محیط‌های تجاری



چراغ پروژکتور (روکار)

LED FLOOD LIGHT



FEC-1060-60W



FEC-1060-120W



FEC-1060-180W



FEC-1060-240W





FEC-1060-360W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm & Cool White/Day Light

توان مصرفی واقعی

بدون افت نور

بدون فیلتر



جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، خیابان‌ها، فضای سبز، برج‌ها و محیط‌های تجاری

چراغ پروژکتور (خیابانی)

LED FLOOD LIGHT



FEC-SL1060-60W



FEC-SL1060-120W



FEC-SL1060-180W



FEC-SL1060-240W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm & Cool White/Day Light

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، خیابان‌ها، فضای سبز، برج‌ها و محیط‌های تجاری



چراغ پروژکتور (آویز)

LED FLOOD LIGHT



FEC-H1060-120W

FEC-H1060-360W

FEC-H1060-240W

Voltage	LED	CRI	LUM	LED Color
220~240 V	SMD	+90	+100	Warm & Cool White/Day Light

توان مصرفی واقعی


بدون افت نور

بدون فیلتر

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)

بهترین انتخاب جهت روشنایی معابر، خیابان‌ها، فضای سبز، برج‌ها و محیط‌های تجاری



چراغ دیواری و پارکی (سریچ)

LED WALL LIGHT



FEC-4611-R

FEC-4611-SQ



FEC-4620


FEC-4610

Voltage	Socket	IP Rating	Material
220~240 V	E27	IP 54	Aluminum + PC

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا و ABS نشکن

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی فضای سبز، پارک‌ها، محوطه‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی



چراغ سرستونی و حیاطی (سرپیچ)

LED OUTDOOR WALL LIGHT



FEC-4622-SQ

FEC-4622-R

FEC-4612



FEC-4614

FEC-4615-50






FEC-4615-80

Voltage	Socket	IP Rating	Matrial
220~240 V	E27	IP 54	Aluminum + PC

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا و ABS نشکن

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)

بهترین انتخاب جهت روشنایی فضای سبز، پارک ها، محوطه هادر مراکز اداری، تجاری و مسکونی،



چراغ پارکی و حیاطی (سرپیچ)

LED OUTDOOR WALL LIGHT



FEC-4614



FEC-4644-SQ



FEC-4644-R

Voltage	Socket	IP Rating	Matrial
220~240 V	E27	IP 54	Aluminum + PC

جنس بدنه از آلومینیوم دایکاست با خلوص بالا و **ABS** نشکن

مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (**IP 54**)

بهترین انتخاب جهت روشنایی فضای سبز، پارک‌ها، محوطه‌ها در مراکز اداری، تجاری و مسکونی

